



Die neue Sonderbauverordnung (SBauVO) und neue Landesbauordnung (BauO NRW).

Die grundlegenden Änderungen der Brandschutzvorschriften

Dipl.- Ing. Sylwester Kabat
Brandschutzingenieur des Kreises Gütersloh

Fortbildung der Brandschutzdienststellen und Brandschutztechniker
7.4.2017, MPA NRW Erwitte



Sonderbauverordnung (SBauVO)



Versammlungsstätten



	SBauVO	Anwendungsbereich	Breite der Rettungswege
alt	vom 17.11.2009	Größe des Raumes > 200 Bes.	1,20 m / 200 Ps. Staffelung 0,60 m
neu	vom 2.12.2016 In Kraft 5.1.2017	Bestimmung der Nutzung > 200 Bes.	1,20 m / 200 Ps. Zwischenwerte (Interpolation)
		§ 1 Abs. 1	§ 7 Abs. 4


Sylwester Kabat, BSI Kreis GT | MPA NRW Erwitte, 7.4.2017






















Landesbauordnung (BauO NRW)

Tragende Teile notwendiger Treppen

alt	- F 90-A	- > 7 m (mittlere Höhe)	§ 36 Abs. 3
	- A	- < 7 m (geringe Höhe)	
neu	- F 30-A	- GK 5 (< 22 m)	§ 34 Abs. 3
	- A	- GK 4 (< 13 m)	
	- A / F 30-B	- GK 3 (< 7 m)	

Sylwester Kabat, BSI Kreis GT | MPA NRW Erwitte, 7.4.2017

 17



Landesbauordnung (BauO NRW)

Wände notwendiger Treppenträume

alt	- Bauart Brandwand	- mittlere Höhe (> 7 m)	§ 37 Abs. 7
	- F 90-AB	- geringe Höhe (< 7 m)	
neu	- Bauart Brandwand	- GK 5 (< 22 m)	§ 35 Abs. 4
	- F 60-BA + M	- GK 4 (< 13 m)	
	- F 30-B	- GK 3 (< 7 m)	

Sylwester Kabat, BSI Kreis GT | MPA NRW Erwitte, 7.4.2017

 18





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

**Viel Erfolg in der Verinnerlichung
und Umsetzung der neuen
Vorschriften !**

Fortbildung der Brandschutzdienststellen und Brandschutztechniker
7.4.2017, MPA NRW Erwitte